






единица измерения: мм

A	1" ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 304		ЧЕРТЕЖ (ВЫПОЛНЕН) НЕ В МАСШТАБЕ		
B	БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МЕМБРАНА				
C	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН				
D	СВАРНОЙ ШОВ				
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Наименование: РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК		
ОБЪЕМ БАКА		2 Литра	Модель No. RAV-2LV		
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		14.5 Бар			
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ		10.0 Бар			
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		90 °C			
ПРИСОЕДИНЕНИЕ		1" BSPT	A4		
			Стр. : 1 из 1		
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: RAV00PI0000.0000					




единица измерения: мм

A	1" ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 304		ЧЕРТЕЖ (ВЫПОЛНЕН) НЕ В МАСШТАБЕ	Renseier	
B	БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МЕМБРАНА				
C	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН				
D	СВАРНОЙ ШОВ				
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Наименование: РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК		
ОБЪЕМ БАКА		8 Литров			
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		14.5 Бар	Модель No. RAV-8LV		
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ		10.0 Бар			
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		90 °C			
ПРИСОЕДИНЕНИЕ		1" BSPT			
			Стр. : 1 из 1		
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: RAV00PI0000.0000					




единица измерения: мм

A	1" ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 304		ЧЕРТЕЖ (ВЫПОЛНЕН) НЕ В МАСШТАБЕ	
B	БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МЕМБРАНА			
C	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН		Renseier	
D	СВАРНОЙ ШОВ			
E	УСИЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА		Наименование:	
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК	
ОБЪЕМ БАКА		12 Литров	Модель No.	A4
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		14.5 Бар		
МАКС РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ		10.0 Бар	RAV-12LV	
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		90 °C		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ		1" BSPT	Стр. : 1 из 1	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: RAV00PI0000.0000				




единица измерения: мм

A	1" ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 304		ЧЕРТЕЖ (ВЫПОЛНЕН) НЕ В МАСШТАБЕ	
B	БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МЕМБРАНА			
C	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН		Renseier	
D	СВАРНОЙ ШОВ			
E	УСИЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА		Наименование:	
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК	
ОБЪЕМ БАКА		18 Литров	Модель No.	A4
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		14.5 Бар		
МАКС РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ		10.0 Бар	RAV-18LV	
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		90 °C		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ		1" BSPT	Стр. : 1 из 1	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: RAV00PI0000.0000				




единица измерения: мм

A	1" ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 304		ЧЕРТЕЖ (ВЫПОЛНЕН) НЕ В МАСШТАБЕ	
B	БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МЕМБРАНА			
C	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН		Renseier	
D	СВАРНОЙ ШОВ			
E	УСИЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА			
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Наименование: РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК	
ОБЪЕМ БАКА		24 Литра	Модель No. RAV-24LV	
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		14.5 Бар		
МАКС РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ		10.0 Бар	A4	
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		90 °C		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ		1" BSPT	Стр. : 1 из 1	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: RAV00PI0000.0000				




единица измерения: мм

A	1" ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 304		ЧЕРТЕЖ (ВЫПОЛНЕН) НЕ В МАСШТАБЕ	
B	БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МЕМБРАНА			
C	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН		Renseier	
D	СВАРНОЙ ШОВ			
E	УСИЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА			
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Наименование: РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК	
ОБЪЕМ БАКА		35 Литров	Модель No. RAV-35LV	
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		14.5 Бар		
МАКС РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ		10.0 Бар		
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		90 °C		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ		1" BSPT	Стр. : 1 из 1	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: RAV00PI0000.0000				
			A4	




единица измерения: мм

A	1" ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 304		ЧЕРТЕЖ (ВЫПОЛНЕН)			
B	БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МЕМБРАНА		НЕ В МАСШТАБЕ			
C	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН		Renseier			
D	СВАРНОЙ ШОВ					
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Наименование: РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК			
ОБЪЕМ БАКА		60 Литров	Модель No. RAV-60LV			A4
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		14.5 Бар				
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ		10.0 Бар				
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		90 °C				
ПРИСОЕДИНЕНИЕ		1" BSPT				
			Стр. : 1 из 1			
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: RAV00PI0000.0000						




единица измерения: мм

A	1" ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 304		ЧЕРТЕЖ (ВЫПОЛНЕН) НЕ В МАСШТАБЕ	
B	БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МЕМБРАНА			
C	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН			
D	СВАРНОЙ ШОВ			
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Наименование: РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК	
ОБЪЕМ БАКА		80 Литров	Модель No. RAV-80LV	A4
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		14.5 Бар		
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ		10.0 Бар		
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		90 °C		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ		1" BSPT		
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: RAV00PI0000.0000			Стр. : 1 из 1	




единица измерения: мм

A	1" ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 304		ЧЕРТЕЖ (ВЫПОЛНЕН) НЕ В МАСШТАБЕ	
B	БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МЕМБРАНА			
C	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН			
D	СВАРНОЙ ШОВ			
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Наименование: РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК Модель No. RAV-100LV A4	
ОБЪЕМ БАКА		100 Литров		
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		14.5 Бар		
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ		10.0 Бар		
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		90 °C		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ		1" BSPT		
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: RAV00PI0000.0000			Стр. : 1 из 1	




единица измерения: мм

A	1" ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 304		ЧЕРТЕЖ (ВЫПОЛНЕН) НЕ В МАСШТАБЕ	
B	БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МЕМБРАНА			
C	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН		Renseier	
D	СВАРНОЙ ШОВ			
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Наименование: РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК	
ОБЪЕМ БАКА		24 Литра		
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		14.5 Бар	Модель No. RAV-24LH	
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ		10.0 Бар		
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		90 °C		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ		1" BSPT		
			A4	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: RAV00PI0000.0000			Стр. : 1 из 1	




единица измерения: мм

A	1" ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 304		ЧЕРТЕЖ (ВЫПОЛНЕН) НЕ В МАСШТАБЕ	
B	БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МЕМБРАНА			
C	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН		Renseier	
D	СВАРНОЙ ШОВ			
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Наименование: РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК	
ОБЪЕМ БАКА		35 Литров		
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		14.5 Бар	Модель No. RAV-35LH	
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ		10.0 Бар		
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		90 °C		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ		1" BSPT		
			Стр. : 1 из 1	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: RAV00PI0000.0000				




единица измерения: мм

A	1" ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 304		ЧЕРТЕЖ (ВЫПОЛНЕН) НЕ В МАСШТАБЕ	
B	БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МЕМБРАНА			
C	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН		Renseier	
D	СВАРНОЙ ШОВ			
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Наименование: РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК	
ОБЪЕМ БАКА		60 Литров	Модель No. RAV-60LH	
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		14.5 Бар		
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ		10.0 Бар		
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		90 °C		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ		1" BSPT		
			A4	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: RAV00PI0000.0000			Стр. : 1 из 1	



единица измерения: мм

A	1" ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 304		ЧЕРТЕЖ (ВЫПОЛНЕН)		
B	БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МЕМБРАНА		НЕ В МАСШТАБЕ		
C	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН		Renseier		
D	СВАРНОЙ ШОВ				
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Наименование: РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК		
ОБЪЕМ БАКА		80 Литров	Модель No. RAV-80LH		
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		14.5 Бар			
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ		10.0 Бар			
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		90 °C			
ПРИСОЕДИНЕНИЕ		1" BSPT	A4		
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: RAV00PI0000.0000			Стр. : 1 из 1		



единица измерения: мм

A	1" ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 304		ЧЕРТЕЖ (ВЫПОЛНЕН) НЕ В МАСШТАБЕ		
B	БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МЕМБРАНА				
C	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН		Renseier		
D	СВАРНОЙ ШОВ				
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Наименование: РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК		
ОБЪЕМ БАКА		100 Литров	Модель No. RAV-100LH		A4
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		14.5 Бар			
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ		10.0 Бар			
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		90 °C			
ПРИСОЕДИНЕНИЕ		1" BSPT			
			Стр. : 1 из 1		
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: RAV00PI0000.0000					